

ALPINE
A290
2024年式以降








2




6










4

	エアバッグ		貯蔵ガス インフレーター		シートベルト プリテンショナー		SRS コントロール ユニット
	低電圧バッテリー		ガスストラット/ プリロード スプリング		高強度ゾーン		特別な注意を 要するゾーン
	高電圧 バッテリーパック		高電圧 電源ケーブル		高電圧構成部品		

1. 識別方法



2. 車両の停止 / 支持 / リフトアップ


パワーシステムOFF





ジャッキアップ禁止部位







オレンジ色ケーブルの位置(400V)

3. 直接的な危険の排除 / 安全規制

12Vバッテリー









400Vバッテリー




エアバッグが作動した場合、400Vバッテリーの接続は自動的に遮断される


この場合、手動操作は不要

エアバッグが作動していない状態で乗員を救出する場合には、12Vサーキットブレーカーのロックを解除する


4. 車内へのアクセス



シートの可動範囲



硬化鋼使用部位



5. 液体／個体／気体エネルギー貯蔵装置


Li-ion	リチウムイオン	40/52 kWh	400V	アルミニウム筐体



6. 火災の場合

電気自動車およびトラクションバッテリーの火災消火








400Vバッテリーに水を注入するための
専用システム

ガスストラット



バックドアのガスストラットが飛び出す
危険性**はない**



7. 水没した場合



電気的危険はない

車両を水から引き上げた後は、12Vの接続を遮断する

8. けん引/輸送/保管



10. ピクトグラムの説明

電気自動車		高電圧バッテリーに水を注入するための専用システム			
スマートキーを持ち出す		トランク		赤外線熱カメラを使用する	
可燃性		人体に有害		環境に有害	
電気保護手袋を着用する	フェイスシールドを着用する	呼吸装置(BA)を着用する	水で消火する	壊したり開けたりしない	